

Số: 278 /TMBG-TTPY

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: “Mua sắm vật tư tiêu hao, hoá chất năm 2025 cho
Trung tâm Pháp y Hà Nội”

Kính gửi: Các công ty, đơn vị cung cấp

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

Căn cứ vào đề xuất nhu cầu của các khoa, phòng, bộ phận thuộc Trung tâm Pháp y Hà Nội.

Trung tâm Pháp y Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm căn cứ tham mưu xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm vật tư tiêu hao, hoá chất năm 2025 cho Trung tâm Pháp y Hà Nội” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Pháp y Hà Nội - Địa chỉ: Toà nhà B6A Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Kiều Thị Ngọc Linh - Cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp; Điện thoại: 0987282381.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Pháp y Hà Nội vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 - Nhận qua bộ phận Văn thư, Trung tâm Pháp y Hà Nội vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21/4/2025 đến trước 16h30 ngày 29/4/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục yêu cầu báo giá (Có danh mục chi tiết kèm theo).
- Hồ sơ báo giá: mỗi công ty/ đơn vị gửi 01 Hồ sơ báo giá
Hồ sơ báo giá (gồm báo giá theo danh mục chi tiết kèm theo + hồ sơ năng lực) được niêm phong, bên ngoài ghi rõ thông tin của công ty/ đơn vị gửi và tên của gói thầu.
- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá.

4. Địa điểm và yêu cầu về việc cung cấp vật tư, hoá chất:

- Trung tâm Pháp y Hà Nội - Địa chỉ: Toà nhà B6A Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.


- Hàng hoá được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Trung tâm Pháp y Hà Nội kính mời các công ty, đơn vị quan tâm, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có khả năng và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ báo giá.

Trung tâm Pháp y Hà Nội trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐMS TTPYHN;
- Website TTPYHN;
- Lưu: VT, KHTH(LINH).



Nguyễn Thị Ngọc Yến

HÀ
T
P
H
S

DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO, HÓA CHẤT NĂM 2025 CHO TRUNG TÂM PHÁP Y HÀ NỘI

(Kèm theo Thư mời báo giá số 278 /TMBG-TTPY ngày 18 /04/2025 của Trung tâm Pháp y Hà Nội)

STT	Tên danh mục	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm	Hãng/ nước sản xuất	Đặc tính thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
1	Lưỡi dao cắt tiêu bản MX35 Ultra	3053835	Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of Epreidia); Kai Industries Co., Ltd.; Nhật Bản	Lưỡi dao có công nghệ làm cứng thép mang lại tuổi thọ vượt trội, làm cho chúng trở nên tuyệt vời để cắt các phần đông lạnh. Kích thước 0,254x8x80mm, độ nghiêng 34°	Hộp 50 cái	Hộp	15
2	Tissue cassettes, white	070190	Diapath S.P.A; Ý	Dùng để chuyển đúc bệnh phẩm. Được làm bằng nhựa acrylic với lỗ hình chữ nhật. Khả năng chịu được dung môi cao, phù hợp cho mô bệnh học và các kỹ thuật siêu âm. Các màu sắc khác nhau cải thiện các hoạt động quản lý. Kích thước ngoài : 40x26x7 mm Kích thước trong: 32x26x5 mm	Hộp 500 cái	Hộp	40
3	Cồn 70 độ		Thuận Phát; Việt Nam	Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	Phi 225 lít	Lít	225
4	Cồn 90		Thuận Phát; Việt Nam	Cồn 90 độ, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	Phi 225 lít	Lít	225
5	Ethanol 99,9		Thuận Phát; Việt Nam	Ethanol 99,9, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	Phi 225 lít	Lít	450
6	ANIOSGEL 85 NPC		Laboratoires Anios; Pháp	70 % Ethanol+ 1,74% Propanol-2-ol (mg/g) vệ sinh tay chứa cồn dùng trong vệ sinh tay thường quy, vệ sinh tay ngoại khoa. Dạng chế phẩm: Thixotropic gel. Thành phần không chứa chất tạo màu, không mùi, không chứa chất gây dị ứng da. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791 hoặc tương đương. Diệt virus HIV, Rotavirus, H1N1, virus gây bệnh tay chân miệng, SARS trong 30 giây	Chai 500ml	Chai	3

7	Nước rửa tay (SDS Hand Wash) 1000ml		Công ty CP Hỗ trợ và Phát triển Dịch vụ Y tế Việt Nam (SDS); Việt Nam	Sodium lauryl ether sunphate, Coconut fatty acid, Diethanol Amide; Cocamido propyl betain Rửa tay thường qui dùng trong y tế và gia dụng. Diệt hoàn toàn các vi sinh vật được thử nghiệm gồm tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ xanh, vi khuẩn Shigella spp, ức chế sự phát triển của vi khuẩn Bacillus subtilis, vi khuẩn lao và nấm trong vòng 30 giây tiếp xúc.	Chai 1 lít	Chai	19
8	Sáp paraffin		Kun Lun; Trung Quốc	Màu trắng đục, sấp thanh • Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1" x 3") • Vật liệu cấu thành: kính. Loại nhám.	Bao 50kg	Bao	3
9	Lam kính xét nghiệm 7105	GT201-7105- 3	Jiangsu Benoy Lab Instrument Co., Ltd, Trung Quốc; Trung Quốc		Hộp 72 cái	Hộp	600
10	Lamen 40x22mm		Paul Marienfeld GmbH & Co. KG; Đức	Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Tiêu bản hình vuông kích cỡ 22x40mm	Hộp 100 cái	Hộp	450
11	Lamen 22x22mm		Paul Marienfeld GmbH & Co. KG; Đức	Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Tiêu bản hình vuông kích cỡ 22x22mm	Hộp 100 cái	Hộp	300

12	Keo gắn lamén mounting medium	05- BMHM508	Bio-Optica Milano S.p.A; Ý	Sản phẩm để chuẩn bị các mẫu mô học tế bào cho kính hiển vi quang học. Phương tiện gắn kết tổng hợp cho các slide mô học và tế bào học. Màu sắc: trong suốt Độ hòa tan: không hòa tan trong nước, hòa tan trong ether, ketone, hydrocarbon thơm và D limonene Chỉ Số Khúc Xạ : 1.5 Độ nhớt động : 250 đến 450 mPa*s ở 20°C Mật độ 25°C : 0,945 / ml Sản phẩm ổn định với ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và tia UV. Thành phần: Acrylic resins mixture in xylene Quy cách: Chai 500 ml	Chai 500 ml	Chai	8
13	Xylene		Thái Lan	Mật độ ở 150oC (kg/L): 0,8686 Chưng cất IBP (oC): 136,5 Chưng cất DP (oC): 138,4 Chất thơm (%Wt): 97,0 Phi thơm (%Wt): 2,9	Phuy 179 Kg	Phuy	2
14	Thuốc nhuộm tiêu bản Hematoxylin	6765003	Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of Epredia); Mỹ	Dung dịch Hematoxylin được thiết kế để sử dụng trong phản tích mô học của nhân tế bào. Nhân tế bào sẽ nhuộm màu với mức độ khác nhau của màu xanh đậm đến màu tím. Thành phần gồm: Water 85-86%; Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate 8-9%; Ethyl alcohol 3-4%; Acetic acid 1 - 2%; Hematoxylin < 1%; Methyl alcohol < 1%; Sodium Iodate < 1%	Chai 1 lít	Chai	8



15	Thuốc nhuộm tiêu bản Eosin	6766009	Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of Epredia); Mỹ	Dung dịch Eosin Y được thiết kế để sử dụng trong phân tích mô học của tế bào chất và thường là chất đối lập Hematoxylin. Hồng cầu, collagen và tế bào chất của tế bào cơ hoặc biểu mô sẽ nhuộm màu với mức độ khác nhau của màu hồng. Thành phần gồm: Water 97-99%; Sodium acetate <1%; Eosin-Y Dye <1%; Acetic acid <1% Formaldehyde <1% Methanol <1%.	Chai 1 lít	Chai	8
16	Vệ sinh máy cắt		Trung Quốc		Lọ	Lọ	1
17	Formaldehyde		Việt Nam	Nồng độ CH ₂ O (%): 36,5-37,4 Tỷ trọng ở 250C: 1.06-1.115 Hàm lượng CH ₃ OH (%): ≤3.0 Hàm lượng HCOOH (ppm): < 300 Độ PH: 2.8-4.2	Phuy 220 Kg	Phuy	3
18	Sáp ong (Premium Besswax Blend)		Trung Quốc	Độ hòa tan: thực tế không hòa tan trong nước, hòa tan một phần trong ethanol nóng và hòa tan hoàn toàn trong dầu béo và tinh dầu. Độ nóng chảy (C): 63,5 Chỉ số axit (KOH mg/g): 16,6 Chỉ số xà phòng hóa (KOHmg/g): 76,6 Giá trị este (KOH mg/g): 60 Thủy ngân: Tối đa 1ppm Tạp chất: 0,05%	Bao 25kg	Kg	25
19	Mặt nạ phòng độc Dubu DM-22		Hàn Quốc	Mặt nạ loại 01 phin được làm bằng chất liệu Silicon mềm mại, không gây kích ứng da. Thiết kế nhỏ gọn, không làm ảnh hưởng tới tầm nhìn. Dây đeo được dùng bằng chất liệu thun cao cấp, độ co giãn tốt.	01 chiếc/hộp	chiếc	4

20	Phin lọc dùng cho mặt nạ phòng độc Dubu DM-22	Hàn Quốc	Tấm lọc tương thích với các dòng sản phẩm mặt nạ phòng độc Dobu DM22. Lõi than hoạt tính và màng Poly	1 chiếc/túi	chiếc	100
21	hộp đựng lam 50 vị trí kt 200 x 80 x 32mm	Trung Quốc	Bảng Nhựa ABS. Được đánh số vị trí từ 1 đến 50 rõ ràng.	01 Chiếc	chiếc	1
22	hộp đựng lam 100 vị trí kt 200 x 160 x 30mm	Trung Quốc	Bảng Nhựa ABS. Được đánh số vị trí từ 1 đến 100 rõ ràng	01 chiếc	Chiếc	1
23	Gạc y tế	Việt Nam	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%.	Mét	Mét	300
24	Giêm sa	Đức		Lọ 1000ml	ml	1.000
25	Can nhựa loại 5 lít	Việt Nam		Chiếc	chiếc	30
26	Lưỡi dao mổ số 21	Kiato/ Ấn độ		Hộp 100 cái	Cái	2.500
27	Ổng ly tâm nhựa có chia vạch, đáy nhọn có nắp 15ml	Biologic/ Anh (Trung Quốc)	Chất liệu nhựa PP, nắp nhựa PE, thể tích 15ml. Kích thước: 15,5x120cm, độ dày 1mm	25 cái/ túi	Cái	12.000
28	Que thăm 14cm	Đức	Làm bằng thép không gỉ, hấp sấy được	Gói 1 cái	Cái	10

29	Bông bạch tuyết 1kg		Bạch Tuyết/ Bảo Thạch - Việt Nam	Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị toi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng X của người sử dụng. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng.	Túi 1kg	Kg	7
30	Bơm tiêm 20ml		Vinahankook - Việt Nam	Bơm tiêm kèm kim Vô trùng, không độc, không gây sốt. Thể tích 20ml. Đảm bảo vỏ khuôn, bao gói không hở, không rách. Pitong khít không hở, không rít. Kim sắc, không gợn, không tắc. Chỗ tỷ ngón tay không có gờ sắc, không có bavìa, đủ cứng, bền không gây vỡ. ISO 9001 hoặc tương đương	Hộp 50 cái	Hộp	50
31	Kim lấy máu 18G		Vinahankook - Việt Nam	Dùng để lấy máu, cỡ 18G	Hộp 100 cái	Hộp	2.500
32	Phim XQuang		Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tagajo Site; Nhật Bản	Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony UP-DF550, UP-DF750. Công nghệ in nhiệt. Kích thước 25x30cm (cỡ 10 x 12inch)	Hộp 125 tờ	Hộp	40
33	Determine™ HIV- ½	7D23-43	Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd.- Chiba Plant; Nhật Bản	Độ nhạy 100% , độ đặc hiệu 99,75%. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút. Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. - Hàm lượng chính: Antibody anti HIV-1, Antibody Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen (pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen (PjC100) HIV-2, Antigen (pOM10/PV361) HIV-1, Antigen (pTB319/XL-1) HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen. - Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương	Túi 100 test	Test	3.500

34	Determine TM HBsAg 2	7D29-43	Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd.;Nhật Bản	- Độ nhạy 98,4% , độ đặc hiệu 99,6%; Giới hạn phát hiện 0.1IU/ml. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Sử dụng được cho tất cả các loại mẫu bệnh phẩm bao gồm: Huyết thanh, huyết tương, máu tĩnh mạch, máu đầu ngón tay của Người. - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. Sản xuất tại Nhật Bản. - Thành phần tại vạch test: Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Biotinyl và các hạt màu đen được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HBsAg. - Hàm lượng : Anti-HBs antibody A 1 (233 ng/Test); Anti-HBs antibody A 2 (2 ng/Test) Anti-HBs antibody B 1 (17 ng/Test); Anti-HBs antibody B 2 (6 ng/Test); Anti-HBs antibody B 3 (6 ng/Test); Kháng thể trên thanh kiểm soát (17 ng/Test) Xét nghiệm phát hiện được ít nhất 14 đột biến khác nhau của HbsAg bao gồm: P120Q, T123A, T126N, T126S, Q129R, Q129H, Q129L, M133H, M133L, K141E, P142S, T143K, D144A và G145R. Chứng chỉ xét nghiệm: CE IVD; WHO PQ.	Túi 100 test	Test	3.000
35	Alere Determine Syphilis TP		Alere Medical Co., Ltd.(Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd);Nhật Bản	Độ nhạy 92,31% , độ đặc hiệu 100%,cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 24 giờ ; không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. - Hoạt chất chính: Treponema pallidum Antigen	Hộp 100 test	Test	2.000

36	Bơm tiêm 5ml	Công ty Cổ phần thiết bị Y tế Vinahankook; Việt Nam	Bơm tiêm kèm kim Vô trùng, không độc, không gây sốt. Thể tích 5 ml. Đảm bảo vô khuẩn, bao gói không hở, không rách. Pitong khít không hở, không rít. Kim sắc, không gợn, không tắc. Chỗ tỳ ngón tay không có gờ sắc, không có bavaria, đủ cứng, bền không gây vỡ. ISO 9001 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	Hộp	60
37	Đầu côn vàng	Demo;Trung Quốc	Chất liệu nhựa PP, không chứa kim loại Đầu côn vàng dung tích 200 ul	Túi 1000 chiếc	Túi	10.000
38	Cồn 70 độ	Công ty CP Hoá dược Việt Nam	Cồn 70 độ chai 500ml, dung dịch trong suốt không màu để bay hơi vị nóng có mùi thơm của cồn chế phẩm phải thể hiện phép thử định tính của Ethanol	Chai 500ml	Chai	20
39	Germisep	HOVID BERHAD (Hovid Bhd);Malaysia	Viên khử khuẩn Thành phần chính: 50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram Sodium Dichloroisocyanurate/ viên 5 gram - tương đương với 1,5 gram Clorin hoạt tính/ viên 5 gram), acid citric Tiêu chuẩn chất lượng GMP hoặc tương đương	Hộp 100 viên	Hộp	4
40	Ống nghiệm nhựa loại nhỏ không có chất chống đông	Việt Nam	Kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), nhựa PS trắng trong, không nắp, không nhãn, dung tích tối đa 6 ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Túi 500 cái	Cái	8.000
41	Sát khuẩn tay nhanh (SDS Hand Rub)	Công ty CP Hồ trợ và Phát triển Dịch vụ Y tế Việt Nam; Việt Nam	Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine gluconate 0.5% Chuyên sử dụng để khử khuẩn tay trong y tế và gia dụng. Sản phẩm có tác dụng diệt các vi sinh vật được thử nghiệm gồm S.aureus, P. aeruginosa, Shigella, M.tuberculosis, Bacillus subtilis và C. albicans sau 30 giây tiếp xúc	Chai 1 lít	Chai	14
42	Urgo Durable 2cm x 6cm	Urgo Healthcare Products Co., Ltd.; Thái Lan	Băng cá nhân vải có độ dính cao 2cm x 6cm	Hộp 102 miếng	Hộp	10

43	Hộp an toàn đựng bơm và kim tiêm đã sử dụng	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO - NGÔI SAO XANH; Việt Nam	- Hình hộp chữ nhật - Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE - Độ dày thành hộp: 1,3-1,4 mm - Kích thước ngoài: + Trước khi lắp ráp CxDxR(mm): 580x284x3,85 + Sau khi lắp ráp CxDxR(mm): 275x160x125 - Khối lượng hộp rỗng: 300g - Kích thước lỗ thả Bơm tiêm: Đường kính lỗ thả kim tiêm 36±1mm, có nắp đóng mở	Chiếc	Chiếc	64
44	Test thử tinh dịch PSA	Viện KH và CN-BCA; Việt Nam	Khả năng phát hiện: 1/10.000 (Tinh dịch toàn phần) Thời gian phát hiện: 10-15 phút	Hộp 100 test	Hộp	20
45	Giấy in siêu âm	Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tagajo Site; Nhật Bản	Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. Kích thước 110 mm × 20 m. Chất lượng cao	Hộp 10 cuộn	Hộp	5
46	Gel siêu âm	Việt Nam	Gel bôi trơn gốc nước được dùng trong siêu âm chẩn đoán y khoa	Can 5 lít	Can	3
47	Khay hạt đậu inox	Việt Nam	Khay quả đậu bằng inox	Túi 1 chiếc	Chiếc	2
48	Dung dịch ngâm dụng cụ Hexanios G+R					5
49	Nước muối sinh lý	Thuận Phát; Việt Nam	Natri clorid 0,9% Dung dịch trong suốt, không màu, không mùi, có vị mặn	Chai 500ml	Chai	100

